

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Мэра города Вологды -  
начальник Департамента  
градостроительства  
Администрации города Вологды  
А.Н. Баранов



(подпись) (расшифровка под. «си») \_\_\_\_\_

«01» ноября 2018 г.

### ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства  
от «19» ноября 2018 года № 432Н

Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 69а

(адрес объекта)

#### Описание:

Наименование объекта капитального строительства: административное здание, ателье;

Год постройки объекта капитального строительства: 1967;

Этажность: 2.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



08.08.2021 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов




Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL6010	Стены	Штукатурка, покраска
	RAL1018	Оконные рамы с вставками	Краска по металлопрофилю
	—	Стены	Кирпич
	Белый	Окна	Дерево, покраска
	K161*	Цоколь	Штукатурка, покраска

\* Колер по каталогу Tikkurila Monicolor Nova 2024

## Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов









Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL1018	Козырек	Сотовый поликарбонат
	————	Стены	Кирпич
	Белый	Лоджии, окна	Дерево, покраска
	K161*	Цоколь	Штукатурка, покраска

\* Колер по каталогу Tikkurila Monicolor Nova 2024

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов



Условные обозначения:



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*максимальный размер конструкций не должен превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкции не более 70% от длины фасада) (0,5 x 3,0 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*максимальный размер конструкций не должен превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкций не более 70% от длины фасада) (0,5 x 1,0 м);




- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*площадь информационного поля вывески не более 5,0 кв. м) (0,8 x 1,6 м);



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*  
(\*площадь информационного поля вывески не более 5,0 кв. м) (2 x 1,6 м);




- информационная табличка/табличка-аппликация на непрозрачной основе (0,6 x 0,3 м);



- адресная табличка.

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов



Условные обозначения:



- настенная вывеска на непрозрачной основе\*

(\*максимальный размер конструкций не должен превышать по высоте 0,5 м, общая длина конструкции не более 70% от длины фасада) (0,5 x 3,0 м);