

УТВЕРЖДАЮ  
заместитель начальника  
Департамента градостроительства  
Администрации города Вологды  
по вопросам архитектуры

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_

Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 74

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: административное здание;

Год постройки объекта капитального строительства: 2006;

Этажность: 3 с мансардой.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



02.03.2020 г.



02.03.2020 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров






Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	розовый, желтый	Цоколь	Штукатурка, покраска
	белый	Элементы фасада	Дерево, покраска
	NCS - S 0515-G90Y	Стены	Дерево, покраска
	белый	Окна	ПВХ


Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов


Места и типы размещения информационных конструкций:




Условные обозначения:

 - табличка на непрозрачной основе;

 - доска информационная;

 - консольная вывеска (0,5м x 0,7м);

 - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки\*  
(\*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться) (0,5м x 1,4м).

Примечание:

- 1 - При изготовлении вывески сделать контрольные замеры.
- 2 - Габариты вывески не должны выходить за ее границы, указанные в паспорте фасада объекта.
- 3 - Площадь информационного поля вывески не более 0,7 кв. м.
- 4 - Размещение вывесок не выше первого этажа.
- 5 - Вывеска не должна закрывать архитектурные и декоративные элементы фасада;
- 6 - Вывески в виде панелей-кронштейнов не должны выходить за габариты: шириной - 0,7 м, высотой - 0,5 м.