

УТВЕРЖДАЮ
заместитель начальника
Департамента градостроительства
Администрации города Вологды
по вопросам архитектуры

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « ____ » _____ 20 ____ года № ____

Вологодская область, г. Вологда, ул. Советский пр., д. 28

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: многоквартирный жилой дом с магазином;

Год постройки объекта капитального строительства: 1980;

Этажность: 5.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



10.02.2020 г.



10.02.2020 г.

Цветовое и объемно-планировочное решение фасадов



Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров














Колер	№ колер	Элементы фасада	Материалы, отделка
	RAL 060 60 20	Стены	Штукатурка, покраска
	RAL 1007	Стены	Штукатурка, покраска
	NCS-S5005-Y50R	Стены	Штукатурка, покраска
	коричневый	Окна	ПВХ
	белый	Окна	ПВХ
	белый	Стены	Кирпич
	серый	Цоколь	Ц/п раствор

Схема мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов

Места и типы размещения информационных конструкций:



Условные обозначения:

-  - консольная вывеска;
-  - табличка;
-  - указатель улицы и номера дома;
-  - доска информационная;
-  - настенная вывеска из объемных/световых букв/слов/символов без основы-подложки* (*размещение и габариты букв не должны превышать размеры, обозначенные в паспорте, при этом количество букв и символов может отличаться).

- Примечание: 1. Площадь информационного поля вывески не должна превышать 0,7 кв.м;
 2. Вывеска не должна закрывать архитектурные и декоративные элементы фасада;
 3. Вывески на кронштейнах шириной не более 0,7 м и высоты 0,5 м.