

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления  
архитектуры  
Администрации города Вологды  
Т. П. Валуева



« 25 » сентября \* 2023 г.  
РОССИЯ

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства

от « 25 » сентября 2023 года № 1076Н

Вологодская область, г. Вологда, Набережная VI Армии, д. 197а

(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: здание общежития;

Год постройки объекта капитального строительства: 1962;

Этажность: 4

Фотографии фактического состояния с указанием даты



25.06.2023 г.

Главный фасад в осях 6-1



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Элемент фасада	Вид отделки	Колер
1	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность матовая
2	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность полированная
3	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 600x600 "Уральский керамогранит "	UF004 Асфальт
4	Кровля	Оцинкованная сталь 0,7 мм	RAL 7024
5	Все металлические элементы фасадов	Водосточная система , пожарная лестница , снегозадержание на кровле	RAL 7024
6	Откосы окон , дверей	Облицовка оконных откосов и сливов гнутыми элементами из оцинкованной крашеной стали толщиной не менее 0.5мм	RAL 7024

Фасад в осях 1-6



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Элемент фасада	Вид отделки	Колер
1	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность матовая
2	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность полированная
3	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 600x600 "Уральский керамогранит "	UF004 Асфальт
4	Кровля	Оцинкованная сталь 0,7 мм	RAL 7024
5	Все металлические элементы фасадов	Водосточная система , пожарная лестница , снегозадержание на кровле	RAL 7024
6	Откосы окон , дверей	Облицовка оконных откосов и сливов гнутыми элементами из оцинкованной крашеной стали толщиной не менее 0,5мм	RAL 7024

Фасад в осях Г - А

Фасад в осях А - Г



Ведомость отделки фасадов

Поз.	Элемент фасада	Вид отделки	Колер
1	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность матовая
2	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 1200x600 "Уральский керамогранит "	UF010 Светло-молочный Поверхность полированная
3	Стены	Вентилируемый фасад , Керамогранит 600x600 "Уральский керамогранит "	UF004 Асфальт
4	Кровля	Оцинкованная сталь 0,7 мм	RAL 7024
5	Все металлические элементы фасадов	Водосточная система , пожарная лестница , снегозадержание на кровле	RAL 7024
6	Откосы окон , дверей	Облицовка оконных откосов и сливов гнутыми элементами из оцинкованной крашеной стали толщиной не менее 0.5мм	RAL 7024