


УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
архитектуры
Администрации города Вологды
Д.И. Поздняков


(подпись) (расшифровка подписи)

« 25 » августа 2024 г.

ПАСПОРТ

фасада объекта капитального строительства
от «31» августа 2020 года № 675н

Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 128
(адрес объекта)

Описание:

Наименование объекта капитального строительства: здание торгового центра;

Год постройки объекта капитального строительства: 2008;

Этажность: 3.

Фотографии фактического состояния фасада с указанием даты (фототаблица)



04.09.2023 г.







Таблица расколеровки элементов с эталонами колеров

| Колер | № колер | Элементы фасада | Материалы, отделка |
|---|---------|--|---|
| | белый | Стены 1 и 3 этажей, угловые колонны, входные порталы | Оштукатурить и покрасить кремний- органической эмалью КО-168 БХ ТУ 6-02-1248-83 |
|  | 1015 | Стены 2 и 3 этажей | Система вентилируемого фасада - фасадные плиты КраспанКолор |
|  | 8025 | Стены 2 и 3 этажей | Система вентилируемого фасада - фасадные плиты КраспанКолор |
|  | 8025 | Цоколь, ограждающие стены лестниц | облицовка керамогранитом |
|  | 1014 | Ступени | облицовка керамогранитом |
| | белый | Наружные входные двери, оконные блоки | металлопластик |
| | — | Подоконные фартуки-сливы | оцинкованная кровельная сталь |

Схема возможных мест размещения информационных конструкций (вывесок), информационных табличек, указателей и витрин, входных групп и их отдельных элементов с условными обозначениями и размерами:



Условные обозначения:

-  - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (0,7 x 2 м);
-  - адресная табличка (0,3 x 0,4 м).
-  - объемные буквы, в том числе световые, без подложки (0,7 x 3,2 м)*;
-  - светопрозрачная конструкция без подложки (0,7 x 0,8 м);
-  - панель кронштейн с подложкой (0,7 x 0,7 м);

* расположено на фризе светло-серого оттенка